

Une nouvelle configuration du connecteur SIG est désormais disponible afin d'obtenir une connexion optimale entre les applications SIGil'urba et SIGil'carto.

Cette configuration fait appel à un code d'appariage entre les deux applications.


1. Paramétrage dans Navigatis

1.1 Composant moderne et ouverture dans un navigateur

1.1.1 Navigateur ciblé

Afin d'avoir une connexion optimale, il est conseillé d'être dans la dernière version du Navigatis, et d'avoir activé le composant moderne.


Pour ce faire, cliquez sur la roue crantée, puis **Navigateur ciblé** et cochez **composant moderne**.



1.1.2 Paramètre SIG

Vous devez paramétrer Navigatis pour qu'il permette l'exécution de la cartographie en dehors de Navigatis (Navigateur Firefox, Chrome, Edge etc...).

Pour ce faire, cliquez sur la roue crantée, puis sur Paramètre SIG et Ouvrir dans un navigateur doit être coché :



1.2 Vider les caches et nettoyer les cookies

Dans Navigatis il est possible de vider les caches (Ctrl+F5) et supprimer les cookies (Ctrl+Maj+F5).

Le Saviez-vous : quand est-il nécessaire de vider les caches et supprimer les cookies ?

Comme tous navigateurs, le cache permet d'accélérer le démarrage de votre application.

Les cookies sont notamment utilisés pour stocker le **code d'appairage**.
Ces nettoyages ne doivent donc pas être utilisés au quotidien.

Nous conseillons de nettoyer les caches et cookies uniquement dans les cas suivants :

- Mise à jour / montée de version de Navigatis, du SIGil'urba ou du SIGil'carto.
- Blocage / Dysfonctionnement de Navigatis ou du SIGil'urba.


2. Lancement du SIGil'carto

Avec cette nouvelle configuration, **il est préconisé d'ouvrir et d'utiliser le SIGil'carto sur votre navigateur préféré (hors Navigatis)** comme Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou encore Google Chrome.


3. Établir le lien entre SIGil'urba et SIGil'carto

L'appairage permet une bonne communication entre l'application SIGil'urba et SIGil'carto. Pour se faire, il est préconisé de lancer *Navigatis* et se connecter au SIGil'urba :

- Soit depuis le bureau ADS, sur « [Cliquer ici pour copier le code d'appairage SIG.](#) »



- Ou à l'affichage du message suivant, lorsque vous tentez d'implanter votre dossier dans la cartographie :



- Lancer le SIGil'carto sur son navigateur préféré (hors *Navigatis*)
- Se rendre dans l'onglet « SIGil'urba »  et cliquer sur l'icône « Appairage » .
- Coller le code d'appairage à l'aide des touches **Ctrl + V** de votre clavier et **Valider**



N.B.

La saisie du code d'appairage est à faire uniquement à la première connexion. Tant que le cache et les cookies de **Navigatis** ou de votre navigateur internet ne sont pas nettoyés, l'appairage est automatique (vérifier s'il y a un nettoyage automatique programmé par le service informatique).

Une fois l'appairage effectué, vous pouvez utiliser pleinement les fonctionnalités suivantes :



Localisation



Implantation SIG

PLU SIG

Saisie automatique dans : « **Instruction** » → « **Règlements** »

Les fiches astuces du SIGil'urba sont disponibles en ligne sur notre site Internet : www.sieds.fr